



Leistungsprofil PQQZD

Geschäftsstelle Zivil- und Bevölkerungsschutz
Oberaargau-West
Deckergasse 10
4704 Niederbipp

Tel: 032 633 64 70 / 79

E-Mail: zso@zso-oaw.ch

www.zso-oaw.ch

Kontakt während der Bürozeiten
Montag bis Freitag

07:30 – 11:45 und 13:15 – 16:30

Stand: 28.06.2023



Vorwort

Geschätzte Partner der Zivildschutzorganisation Oberaargau-West
Sehr geehrte Damen und Herren

Sie halten vor sich das Leistungsprofil der ZSO OA-W. Es enthält in übersichtlicher Form die Leistungen, welche die ZSO OA-W, unter Vorbehalt der verfügbaren Mittel, in einem Ereignisfall zur Verfügung stellen können.

Der Aufbau richtet sich nach dem üblichen Prinzip **PQQZD (Produkt, Qualität, Quantität, Zeitverhältnisse und Durchhaltefähigkeit)**.

Via REZ 117 kann im Ereignisfall das Kommando der ZSO OA-W alarmiert werden.

Das Kommando nimmt bei Bedarf an den entsprechenden Rapporten teil, entscheidet anschliessend über die angeforderten Leistungen und bietet so effizient die entsprechenden AdZS auf.

Je früher Sie anrufen, desto eher sind wir vor Ort.

Mit der ständigen Weiterentwicklung von Personal und Material stehen wir mit unseren Kernaufgaben unserer Bevölkerung als Partner in einem Ernstfall zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Major Daniel Flückiger
Zivildschutzorganisation Oberaargau-West

Verteiler

- Kader ZSO OA-W
- Verbandsrat Gemeindefverband Bevölkerungsschutz Oberaargau-West
- Verbandsgemeinden
- RFO
- Feuerwehren Oberaargau-West
- Regierungsstatthalter
- VKFO
- BSM

Die vorliegende Broschüre dient dem RFO, unseren Gemeinden und Partnern. Sie ist unter www.zso-oaw.ch einsehbar.

Inhaltsverzeichnis

1. Alarmierung
2. Organigramm
3. Personal
4. Mittel
5. Standorte
6. RFO



In Krisen Köpfe kennen!

Kommando

**Leiter
Bevölkerungsschutz OA-W**

-Kdt ZSO
Flückiger Daniel
Inkwil

032 633 64 79
bevs@zso-oaw.ch



Leiterin Geschäftsstelle

Monika Wüthrich
Wiedlisbach

032 633 64 70
zso@zso-oaw.ch



**ZS Kdt Stv (Milizfunktion)
Hptm**

Christian Flückiger



**ZS Kdt Stv (Milizfunktion)
Hptm**

Fabian Pfister





1. Alarmierung

Die ZSO OAW ist über die REZ Regionale Einsatzzentrale der KAPO 117 zu alarmieren. **(365 Tage / 24h / 7T)**
Während des Einsatzes kann die Erreichbarkeit via Polycom sichergestellt werden.

Inhalt zur Meldung:

- Was ist passiert?
- Wie soll mich die ZSO OA-W unterstützen?
- Wie bin ich erreichbar?

Ablauf der Alarmierung:

- Anruf REZ Regionale Einsatzzentrale KAPO 117
- Konferenzgespräch mit dem Kommando ZSO OA-W
- Hilfsbegehren wird geklärt und wenn möglich vor Ort analysiert

Alarmierung RFO und ZSO für Gemeinden und Partner

**WIR HABEN
GEÖFFNET!**

Geschäftsstelle RFO/ZSO

ohne Ereignis, bei Fragen kann hier angerufen werden

Montag bis Freitag
07:30 Uhr – 11:30 Uhr
13:30 Uhr – 16:30 Uhr

Deckergasse 10
4704 Niederbipp

Flückiger Daniel

Leiter Bevölkerungsschutz und
Kommandant Zivischutzorganisation
bevs@zso-oaw.ch
032/633 64 79

Wüthrich Monika

Leiterin Geschäftsstelle RFO/ZSO
zso@zso-oaw.ch
032/633 64 70



RFO und ZSO

Alarmierung im Ereignisfall

**Regionale Einsatzzentrale REZ/KAPO
117**

Anruf auf REZ löst, wenn Sie das RFO
oder die ZSO anfordern, ein
Konferenzgespräch mit dem
jeweiligen Kader aus.

RFO

C RFO: Jufer Beat
Stabschef: Käser Daniel
Stabschef Stv: Händi Roman
Geschäftsstelle RFO: Wüthrich Monika
FB S+R ZS: Flückiger Daniel

ZSO

Kommandant ZSO: Flückiger Daniel
ZS Kdt Stv: Flückiger Christian
ZS Kdt Stv: Pfister Fabian
Geschäftsstelle ZSO: Wüthrich Monika



RFO und ZSO

während der Dauer des Einsatzes

**Im Ereignisfall sind RFO /ZSO im
geschützten Führungsstandort:**

KP Niederbipp
Deckergasse 6
4704 Niederbipp

Muss der Führungsstandort verlegt
werden, wird dies kommuniziert per:

- E-Mail oder
- Telefon oder
- POLYCOM oder
- Anschlag vor Ort KP Niederbipp

Folgende Kommunikationswege, sind
unabhängig des Standortes und nur
während dem Einsatz RFO/ZSO,
spätestens 24h nach Alarmierung
bedient:

KP-Hauptnummer 032/633 27 34

E-Mail kp-niederbipp@bluewin.ch

NTP POLYCOM rotes Gerät Kanal 460



2. Organigramm

Organigramm siehe Homepage: zso-oaw.ch



3. Personal

| <u>Produkt</u> | <u>Qualität</u> | <u>Quantität</u> | <u>Zeitverhältnisse</u> ab Alarmierung | Ab Einrücken | <u>Durchhaltefähigkeit</u> |
|---|---|----------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Kommando (2460) | Sicherstellung der Führung der ZSO | 3 AdZS 1 Gsstl Leiterin | 1-2h (ab REZ) | | Tage |
| Personal Bereitschafts Z Alle Zug Ltg und Stv (2461) | Alarmierung | 4-13 AdZS | 2-5h (ab REZ) | | Tage |
| ZSO OA-W | Alarmierung | 200+/- AdZS | Ab Alarmierung nach 24h 30-50AdZS | 1 – 2 Std auf Schadenplatz | Tage bis Wochen |
| Personal NTP | Unterstützung des Gemeindepersonals der 8 NTP-Standorte | Je nach Bedarf und Verfügbarkeit | - | 1 Std | Tage bis Wochen |



| <u>Produkt</u> | <u>Qualität</u> | <u>Quantität</u> | <u>Zeitverhältnisse</u> ab Alarmierung | Ab Einrücken | <u>Durchhaltefähigkeit</u> |
|---|---|------------------|---|----------------------|----------------------------|
| FU Führungsunterstützung KP Rück | <ul style="list-style-type: none"> Inbetriebnahme KP mittels Checkliste | 2-8 AdZS | - | 2h | |
| FU Führungsunterstützung KP Rück 1 (2464) KP Rück 2 (2465) | <ul style="list-style-type: none"> Führen der nachrichtendienstlichen Hilfsmittel Sicherstellung Informationsfluss am Führungsstandort Betrieb eines Lagezentrums sicherstellen Lagebild am Führungsstandort erstellen Verbindungsnetze erstellen, betreiben und unterhalten | 8 AdZS | - | 4 AdZS innert 1 -2 h | Tage bis Wochen |
| FU KP Front (2462) | <ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung Informationsfluss am Führungs- / Ereignisstandort Sicherstellen einer Führungsinfrastruktur | 8 AdZS | - | 4 AdZS innert 1 -2 h | Tage bis Wochen |
| FU | <ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung der internen und externen Informations- und Medienarbeit | 5 AdZS | - | 4 AdZS innert 1 -2 h | Tage bis Wochen |
| FU | <ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung der Führungsunterstützung zu Gunsten RFO KP-Betrieb, Führungs- und Lage Wand, Nachrichten verdichten | 5 AdZS | - | 4 AdZS innert 1 -2 h | Tage bis Wochen |



ZSO OA-W

| <u>Produkt</u> | <u>Qualität</u> | <u>Quantität</u> | <u>Zeitverhältnisse</u> ab Alarmierung | Ab Einrücken | <u>Durchhaltefähigkeit</u> |
|--|---|------------------|---|--|---------------------------------|
| FU | <ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung Kommunikation mittels Funks | 8 AdZS | - | 2 AdZS innert 1-2h | Tage bis Wochen |
| S&B Schutz und Betreuung Sammelstelle | <ul style="list-style-type: none"> Aufbauen eines witterungsgeschützten Evakuationsstandorts Erfassen der Evakuierten Personen (incl spezielle Angaben wie Krankheiten, Medikamente, Ernährung usw) Erstbetreuung vorOrt (Decken Ausgabe, Getränke Ausgabe, Psychologische Erste Hilfe, Physische Erste Hilfe) | 5 AdZS | - | 1 – 2h Auf Schadenplatz Eingerichtet: 45Min | Stunden |
| S&B Schutz und Betreuung Betreuungsstelle | <ul style="list-style-type: none"> Vorübergehende Betreuung von evakuierten Personen (Nahrung, Erste Hilfe, Psychologische Erste Hilfe, Schutz, Schlafstellen, Aufenthaltsraum, Informationsstandort für Evakuierte Personen) | 10 AdZS | - | 1 – 2h Auf Schadenplatz Eingerichtet: 45Min | Stunden/Tage Tage/Wochen |
| S&B Schutz und Betreuung Reinigung öffentlicher Schutzraum (mit Voranmeldung) | <ul style="list-style-type: none"> Korrekte Reinigung eines Schutzraumes, Boden, Wände, Decken, Belüftung, Sanitäranlagen Aufbereitung für den Ernstfall | 5 AdZS | - | 1 – 2h Auf Schadenplatz 4h gesamtaufbau | |
| S&B Schutz und Betreuung Evakuierung | <ul style="list-style-type: none"> Die Feuerwehr/Polizei beim Betreiben einer Sammelstelle unterstützen Betreuung von nicht verletzten Personen | 5 AdZS | - | 1h | Stunden |



ZSO OA-W

| <u>Produkt</u> | <u>Qualität</u> | <u>Quantität</u> | <u>Zeitverhältnisse</u> ab Alarmierung | Ab Einrücken | <u>Durchhaltefähigkeit</u> |
|---|--|------------------|---|--------------|--|
| S&B Schutz und Betreuung Unterstützung von Pflegeorganisationen (mit Voranmeldung) | <ul style="list-style-type: none"> • Grundlegende Betreuung betagter Personen • Pflege • Mobilisierung • Spitex | 10 AdZS | - | 2h | Tage |
| KGS Kulturgüterschutz Erstellen von Planungen und Basisdokumenten | <ul style="list-style-type: none"> • Erstellen und Aktualisieren von Kurzdokumentationen • Erstellen und Aktualisieren von Schlüsselpersonen In Zusammenarbeit mit Denkmalschützer | 3 | stetig | | Tage, Wochen |
| KGS Erstellen von Einsatzplänen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr | <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützen der Feuerwehr bei der Erstellung und Aktualisierung von Einsatzplänen | 3 | stetig | | Tage, Wochen |
| KGS Umsetzen von Schutzmassnahmen (Evakuieren, Lagerung, usw.) für Kulturgüter im Ereignisfall | <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellen von KGS-SR Notlagern, Verpackungen, Transporte und Lagermaterial • Übernehmen von Kulturgut ab Sammelplatz • Informieren der Feuerwehr über wichtige Kulturgüter | 3 | - | 2-3h | Stunden, Kontakt mit anderen KGS anderer ZSO`s |
| KGS Beraten des Führungsorgans, Einsatzkräfte und Besitzer von Kulturgut | <ul style="list-style-type: none"> • Aufbauen eines Netzwerkes und Verbreiten von Informationen bezüglich des KGS In Zusammenarbeit mit Denkmalschützer | 3 | stetig | | Tage, Wochen, Jahre |



ZSO OA-W

| <u>Produkt</u> | <u>Qualität</u> | <u>Quantität</u> | <u>Zeitverhältnisse</u> ab Alarmierung | Ab Einrücken | <u>Durchhaltefähigkeit</u> |
|--|---|-----------------------------|---|---|----------------------------|
| Tech.Hilfe / Führung | <ul style="list-style-type: none"> Führung der Pionierzüge Nord und West durch Zug-Leitung / Stv | 1 Zug Olt 1 Zug Lt / Stv | - | 1 - 2 Std 10 AdZS | Tage bis Wochen |
| Tech.Hilfe Trümmerlagen | <ul style="list-style-type: none"> Trümmerlagen absuchen und vermisste Personen orten Labile Trümmerlagen stützen / ab Spriessen Schacht- und Stollenbau, um Trümmer zu teilen und Verschattungen zu öffnen Trümmerteile abtragen (trennen, heben, verschieben von Lasten) Beleuchten von Schadenplätzen Erstellen von Hilfskonstruktionen zur Rettung von Personen | 1-3 Einsatzorte | - | 1 - 2 Std 10 AdZS | Tage bis Wochen |
| Tech.Hilfe Wasserwehr | <ul style="list-style-type: none"> Schutzdämme / Schutzwände erstellen Überschwemmte Gebäude aus-pumpen Damm- und Hangsicherungen erstellen Wasserbecken mit Paletten erstellen und versorgen 10 m³ 16 m³ | 1-3 Einsatzorte | - | 1 - 2 Std 10 AdZS 60 min 60 min | Tage bis Wochen |
| Tech.Hilfe Notinstandstellungen | <ul style="list-style-type: none"> Beim Erstellen von Notdächern mit-helfen Räumen von Kellern, Gelände, Strassen, Bäche etc. | 1-3 Einsatzorte | - | 1 - 2 Std 10 AdZS | Tage bis Wochen |



| | <ul style="list-style-type: none"> • Notbrücken, Stege, • Bach und Hangverbauungen • Labile Gebäude stützen | | | | |
|---|--|-------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| <u>P</u>rodukt | <u>Q</u>ualität | <u>Q</u>uantität | <u>Z</u>eitverhältnisse ab Alarmierung | Ab Einrücken | <u>D</u>urchhaltefähigkeit |
| Tech.Hilfe Elementarereignisse | <ul style="list-style-type: none"> • Die technischen Betriebe bei Notreparaturen unterstützen • Unterstützung im Bereich von Aufräumarbeiten • Die Forstbetriebe bei der Behebung von Sturmschäden unterstützen • Unterstützung bei Absperr- und Aufräumarbeiten • Beleuchtung des Schadenplatzes sicherstellen | 1-3 Einsatzorte | - | 1 - 2 Std 10 AdZS | Tage bis Wochen |
| Tech.Hilfe Unterstützung Partner | <ul style="list-style-type: none"> • Beleuchtung des Schadenplatzes sicherstellen • Die Feuerwehren bei Wassertransporten unterstützen • Staustellen (selbständig oder unterstützend) einbauen • Die Feuerwehren bei der Vegetationsbekämpfung: Haltelinie Trocken • In Notlagen die Gemeindebetriebe und Feuerwehren bei der Trinkwasserversorgung unterstützen • Unterstützung bei Absperr- und Aufräumarbeiten • In Umleitungen und Verkehrsregelung unterstützen. | 1-3 Einsatzorte | - | 1 - 2 Std 10 AdZS | Tage bis Wochen |



ZSO OA-W

| Tech.Hilfe PSAgA | <ul style="list-style-type: none"> • Persönliche Absturzsicherung • Lifeline setzen | | - | 6 AdZS | Tage |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---|--------------|---|
| <u>Produkt</u> | <u>Qualität</u> | <u>Quantität</u> | <u>Zeitver- hältnisse</u> ab Alarmie- rung | Ab Einrücken | <u>Durchhaltefä- higkeit</u> |
| Log Fahrzeuge | <ul style="list-style-type: none"> • einrichten und betreiben einer Trsp Zentrale • Bereitstellen der Einsatzfahrzeuge (siehe Mittel) und sicherstellen • von Transporten mit eigenen oder gemieteten Fahrzeugen | 2-10 | - | 1-2h | Tage, Wochen |
| Log Vsg Four/Rf | <ul style="list-style-type: none"> • Mithilfe bei Alarmierung • Administrative Aufgaben • Appellwesen vorbereiten • Rechnungsführung sicherstellen • Haushaltsführung sicherstellen • Organisation der Güterbeschaffung | 2 | - | 1-2h | Tage, Wochen |
| Log Vpf /Kü/Uof Koch | <ul style="list-style-type: none"> • Verpflegung sicherstellen • Herstellung der Verpflegung • Leiten des Küchenbetriebs | 3 | - | 1-2h | Tage, Wochen |
| Log Material W | <ul style="list-style-type: none"> • einrichten und betreiben einer Materialausgabestelle • Sicherstellung des Materialnachschub • Wartung des Einsatzmaterial | 4 | - | 1-2h | Tage, Wochen |
| Log InfraWart | <ul style="list-style-type: none"> • Benötigte Schutzanlagen einsatzbereit halten • Technische Inbetriebsetzung sicherstellen • Überwachung der Anlagen. | 4 | - | 1-2h | Tage, Wochen |



4. Mittel

| <u>Produkt</u> | <u>Qualität</u> | <u>Quantität</u> | <u>Zeitverhältnisse</u> ab Alarmierung | Ab Einrücken | <u>Durchhaltefähigkeit</u> |
|--|--|------------------|---|--------------|----------------------------|
| Personentransport ZS Bus Standort: Geschäftsstelle Deckergasse 10 4704 Niederbipp | 9 Plätze <ul style="list-style-type: none"> • AHK • Sackkarre • Werkzeugkoffer • 2x Triopan • 1 Koffer à 6x Powerflare | 1 | | Sofort | Tage, Wochen |
| Personentransport ZS Bus Standort: Logistikbasis KP Walliswil bei Wangen | 9 Plätze <ul style="list-style-type: none"> • AHK • Sackkarre • Werkzeugkoffer • 2x Triopan • 1 Koffer à 6x Powerflare | 2 | | Sofort | Tage, Wochen |
| Materialtransporter Pickup Standort: Logistikbasis KP Walliswil bei Wangen | 5 Plätze <ul style="list-style-type: none"> • AHK • 2x Triopan • 1 Koffer à 6x Powerflare • Werkzeugkoffer | 1 | | Sofort | Tage, Wochen |
| Erst Einsatzanhänger Standort: Logistikbasis KP Walliswil bei Wangen | <ul style="list-style-type: none"> • Gifas LED Rundumleuchte • 3-Bein Stativ • Teleskopmast • 2x Thorsman Scheinwerfer • 2x Gifas Handlampe mit Ladestation | 1 | | Sofort | Tage, Wochen |



ZSO OA-W

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• BKS Stihl 261• 2x Schnitenschutzbeinlinge• Kombi Kanister 2Takt Motomix• 2 x Honda 22i• 20lt Kanister Bleifrei m. Ausguss und Trichter• ZS Zelt 3x6m• 3 Taschen à 2 Gewichtsplatten• 4 Taschen à 1 Seitenwand• 1x Tisch 80x220cm• 2x Bank 30x220cm• 1x Schleifkorbtrage• 1x Spineboard• 1x Speedblock (Kopffixierung für Spineb.)• 1x Fussplatte 1x Abseilabhängung (4-Punkt Anschlagmittel)• 1.Hilfetasche• 9x Handschuhe• 6x Seile• 2x Verlängerungskabel• 1x Werkzeugkoffer• 1x Koffer à 6x Powerflare• 2x Triopan• 1x Rolle Absperrband | | | | |
|--|--|--|--|--|--|



ZSO OA-W

| <u>Produkt</u> | <u>Qualität</u> | <u>Quantität</u> | <u>Zeitverhältnisse</u> ab Alarmierung | Ab Einrücken | <u>Durchhaltefähigkeit</u> |
|--|-----------------------|------------------|---|--------------|----------------------------|
| BSA Niederbipp Material Ustü Nord | <i>Separate Liste</i> | | | | |
| Logistikbasis KP Walliswil bei Wangen | <i>Separate Liste</i> | | | | |
| KP Niederbipp | <i>Separate Liste</i> | | | | |
| KP / BSA Wangen an der Aare | <i>Separate Liste</i> | | | | |
| KP / BSA Niederönz | <i>Separate Liste</i> | | | | |
| | | | | | |



5. Standorte

| <u>Produkt</u> | <u>Qualität</u> | <u>Quantität</u> | <u>Zeitverhältnisse</u> ab Alarmierung | Ab Einrücken | <u>Durchhaltefähigkeit</u> |
|--|--|------------------|---|--------------|----------------------------|
| KP/ Niederbipp geschützer Führungsstandort Deckergasse 6 Parkplätze beschränkt weitere Parkplätze: Lehnfluh mit Shuttle | KP (öff. Schutzraum nebenan) <ul style="list-style-type: none"> • Erweiterte Telematik Typ A • FU Material • Farbdrucker, Scanner, Kopie • Beamer • Polycom Standort in Schrank • FU Tm Zent 8 Stk • 19x SE-125B Stao Tm Zent • Festnetzanschluss Hauptnummer <ul style="list-style-type: none"> • 032 633 27 34 • weitere 12 Telefonanschlüsse • Mobilfunkempfang in Anlage • WLAN • TV Satellitenempfang 2021 • Küchenstandort <ul style="list-style-type: none"> • <i>Elro Kochkessel</i> • <i>Combi Steamer Rational</i> • <i>2 Plattenrechaud</i> • <i>2 grosse Kühlschränke</i> • <i>Abwaschmaschine</i> • 7x 75cm Signalkegel für Parkplätze • 2 Triopan • 7x Wegweiser • Notstromanlage • 77 Liegeplätze | 1 | Sofort 365/24/7 | | Wochen |



ZSO OA-W

| <u>Produkt</u> | <u>Qualität</u> | <u>Quantität</u> | <u>Zeitverhältnisse</u> ab Alarmierung | | <u>Durchhaltefähigkeit</u> |
|--|--|------------------|---|--|----------------------------|
| BSA Niederbipp Hintergasse 5 Parkplätze beschränkt weitere Parkplätze: Lehnfluh mit Shuttle | BSA (öff. Schutzraum nebenan) <ul style="list-style-type: none"> • Tech.Hilfe Zug Nord Material • Küche nicht erneuert • Festnetzanschluss <ul style="list-style-type: none"> • 032 633 40 29 • Kein Mobilfunkempfang in Anlage • WLAN Empfang von Gemeinde • 2x 75cm Signalkegel m. Wegw. • 2x Triopan • 84 Liegeplätze | 1 | Sofort 365/24/7 | | Wochen |



ZSO OA-W

| <u>Produkt</u> | <u>Qualität</u> | <u>Quantität</u> | <u>Zeitverhältnisse</u> ab Alar- mierung | | <u>Durchhaltefä- higkeit</u> |
|---|--|------------------|--|--|----------------------------------|
| KP/MGR Walliswil bei Wangen Logistikbasis Schulhausstrasse 4 | <ul style="list-style-type: none"> • KP/MGR (öff. Schutzräume nebenenan) • Keine Küche im KP • Einrückort für Kader • Stao Fz (drei Parkplätze) und 1. Einsatzanhänger • Stao Zug Logistik Ltg • S+B Material Lager • KGS Material Lager • 5x SE-125B • Lager Motorsensen • Lager Mat Box Zug Ltg • Material Mobileküche (Sarina) • Gastrogrill • 2x gross Gaskochstelle (Sareina) • Trinkwasservorrat PET • Schlüsseldepot Anl und Fz • Kleiderlager • Entsorgungsstelle • Gefahrenstoffschränk | 1 | Sofort 365/24/7 | | Wochen |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Servicestelle für Material • Benützung öffentliche Parkplätze • Benützung Pfister Parkplatz • Benützung Mehrzweckgebäude • Kein Festnetzanschluss in Anlage • Kein Mobilfunkempfang in Anlage • 2x Triopan • 2x 75cm Signalkegel m.Wegw. • Unterkunft AdZS 12 | | | | |



| <u>Produkt</u> | <u>Qualität</u> | <u>Quantität</u> | <u>Zeitverhältnisse</u> ab Alar- mierung | | <u>Durchhaltefä- higkeit</u> |
|--|---|------------------|--|--|----------------------------------|
| KP/BSA Wangen a/A Vorstadt 30 Parkplätze beschränkt weitere Parkplätze: Bahnhof (Reservation) | KP/BSA (öff. Schutzraum nebenan) <ul style="list-style-type: none"> • Küche nicht erneuert • Festnetzanschluss <ul style="list-style-type: none"> • 032 631 23 08 • Mobiletelefonempfang in An- lage durch nahe Mobil- funkeantenne • Notstromanlage • 2x Triopan • 2x 75cm Signalkegel mit Wegw. • 77 Liegeplätze | 1 | Sofort 365/24/7 | | Wochen |
| KP/BSA Niederönz Aeschistrasse 32 | KP/BSA (öff. Schutzraum nebenan) <ul style="list-style-type: none"> • Küche nicht erneuert • Festnetzanschluss <ul style="list-style-type: none"> • 062 961 02 70 • Kein Mobilfunkempfang in Anlage • Notstromanlage • 2x Triopan • 2x 75cm Signalkegel mit Wegw • 77 Liegeplätze | 1 | Sofort 365/24/7 | | Wochen |



6. RFO

| <u>Produkt</u> | <u>Qualität</u> | <u>Quantität</u> | <u>Zeitverhältnisse</u> ab Alarmierung | Ab Einrücken | <u>Durchhaltefähigkeit</u> |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|--|----------------------------|
| Kader Kompetenzgruppe (5320) | Sicherstellung der Führung des RFO | 3 AdRFO 2 Geschäftsstelle | 1-3h (ab REZ) | | Tage |
| RFO-Mitglieder (5321) | Alarmierung | 18 AdRFO | | 1-3h (ab REZ) | Tage |
| Dispo zu FU ZSO OA-W siehe Seite 7 | Alarmierung | 45 AdZS | | 5 AdZS innert 6h 15 AdZS innert 12h 25 AdZS innert 24h Weitere AdZS innert 48 | Tage bis Wochen |

Organigramm: siehe Homepage zso-oaw.ch